net-pesage.net

FICHE PRODUIT

Transpalette Peseur Antideflagrant

Transpalette manuel peseur, convient dans la plupart des applications de pesage pour les environnements difficiles et pour les zones



à partir de: 3959 € HT

Caractéristiques:

- Indicateur avec clavier de fonction Ã©tanche Ã 16 touches
- boÃ®tier mÃ©tallique Inox satinÃ© avec protection contre la poussiÃ¨re et l'humiditÃ© suivant la norme IP68
- Afficheur LCD rÃ©tro Ã©clairÃ© avec 6 digits de 25 mm de hauteur
- Dessus de fourches en acier inoxydable, transpalette en acier peint
- Roues directrices en caoutchouc / Galets doubles en Vulkolan
- 6 capteurs Ã jauges de contrainte et connections IP67
- Maximum capacitÃ© de levage: 2500 kg
- Poids: environ 120 kg
- Dimensions des fourches: 1170 x 550 x 85 mm
- PrÃ©cision: +/- 0.05% du poids pesÃ©
- Calibrage et paramÃ©trage configurables par le clavier
- Coupure automatique programmable
- Tirroir batterie extractible et rechargeable en zone saine uniquement
- Environ 50 d'heures d'autonomie
- Bloc d'alimentation 230Vac 50Hz pour rechargement en zone saine uniquement
- 2 interfaces bidirectionnelles R232/C configurables

MODÈLES

Référence	Portée	Précision	Dim. Plateau	Prix € HT
TPW3GD20-HML	2000 kg	0.5 kg	1170 x 550 mm	3959
TPW3GD15D-HML	600 / 1500 kg	0.2 / 0.5 kg	1170 x 550 mm	4067
TPW3GD25D-HML	1500 / 2500 kg	0.5 / 1 kg	1170 x 550 mm	4067
TPW3GD6M-Metrologie I	600 kg	0.2 kg	1170 x 550 mm	4609
TPW3GD15DM-M	600 / 1500 kg	0.2 / 0.5 kg	1170 x 550 mm	4880

OPTIONS

Aucune option disponnible sur ce produit

IMAGES

aucune image disponible